

Ecco i Cartelli Obbligatori del settore Horeca che devi esporre nella tua attività



LISTINO PREZZI

CAFFETTERIA

Caffè espresso	€.....
Caffè decaffeinato e caffè orzo	€.....
Cappuccino	€.....
Caffè latte	€.....
Caffè freddo	€.....
Cioccolato in tazza	€.....
Tè e infusi	€.....
Latte in bicchiere	€.....
Tè freddo	€.....

FRULLATI

Frappè assortiti	€.....
Frullati di frutta	€.....

APERITIVI

Vino sfuso al calice	€.....
Spumante Prosecco	€.....
Cocktail analcolico	€.....
Cocktail alcolico	€.....
Bitter	€.....
Crodino	€.....

PASTICCERIA

Brioche e lieviti	€.....
Paste assortite e normali	€.....

LIQUORI (mincl)

Amari	€.....
Liquori nazionali	€.....
Liquori esteri	€.....
Cognac e Whisky (nr)	€.....
Ponce	€.....
Grappe	€.....
Grappe speciali	€.....

BIBITE

Bibite in bottiglia	€.....
Bibite in lattina	€.....
Succhi di frutta in bottiglia	€.....
Acqua minerale bicchiere (min. 20 cl.)	€.....
Bibite/succhi di frutta in barattolo	€.....
Birra nazionale piccola (.....cl)	€.....
Birra nazionale media (.....cl)	€.....
Birra estera o speciale (.....cl)	€.....
Birra alla spina piccola (.....cl)	€.....
Birra alla spina media (.....cl)	€.....
Sciroppi vari	€.....

PANINI E TOAST

Toast	€.....
Panino	€.....
Panino farcito	€.....

PER IL SERVIZIO AL TAVOLO IL PRESENTE LISTINO è MAGGIORATO DEL%

Per i prodotti non compresi nel presente listino vale il listino intero

TABELLA PER LA STIMA DELLE QUANTITÀ DI BEVANDE ALCOLICHE CHE DETERMINANO IL SUPERAMENTO DEL TASSO ALCOLEMICO LEGALE PER LA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA, PARI A 0,5 GRAMMI PER LITRO

(Art.6 del decreto legge 3 agosto 2007 n. 117 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 2 ottobre 2007 n. 160)

La Tabella contiene I LIVELLI TEORICI DI ALCOLEMIA RAGGIUNGIBILI DOPO L'ASSUNZIONE DI UNA UNITÀ ALCOLICA

UNITÀ ALCOLICA DI RIFERIMENTO (in cc) (Bicchiere, lattina o bottiglia serviti usualmente nei locali)							
Birra		330 cc		Superalcolici		40 cc	
Vino		125 cc		Champagne/spumante		100 cc	
Vini liquorosi-aperitivi		80 cc		Ready to drink		150 cc	
Digestivi		40 cc		MIX		sommare i componenti	

I valori di ALCOLEMIA, calcolati in base al sesso, al peso corporeo e all'essere a stomaco vuoto o pieno, sono solo indicativi e si riferiscono ad una assunzione entro i 60-100 minuti precedenti

Se si assumono più unità alcoliche, per conoscere il valore di alcolemia raggiunto è necessario sommare i valori indicati per ciascuna unità alcolica consumata **

DONNE

BEVANDA	Gradazione vol/vol (%)	STOMACO VUOTO						BEVANDA	Gradazione vol/vol (%)	STOMACO PIENO							
		Peso corporeo (Kg)								Peso corporeo (Kg)							
		45	55	60	65	75	80			45	55	60	65	75	80		
Livelli teorici di alcolemia																	
birra analcolica	0,5	0,06	0,05	0,04	0,04	0,03	0,03	birra analcolica	0,5	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02			
birra leggera	3,5	0,39	0,32	0,29	0,27	0,24	0,22	birra leggera	3,5	0,23	0,19	0,17	0,16	0,14	0,13		
birra normale	5	0,56	0,46	0,42	0,39	0,34	0,32	birra normale	5	0,32	0,26	0,24	0,22	0,19	0,18		
birra speciale	8	0,90	0,73	0,67	0,62	0,54	0,50	birra speciale	8	0,52	0,42	0,39	0,36	0,31	0,29		
birra doppio malto	10	1,12	0,92	0,84	0,78	0,67	0,63	birra doppio malto	10	0,65	0,53	0,48	0,45	0,39	0,36		
vino	12	0,51	0,42	0,38	0,35	0,31	0,29	vino	12	0,29	0,24	0,22	0,20	0,18	0,17		
vini liquorosi-aperitivi	18	0,49	0,40	0,37	0,34	0,29	0,28	vini liquorosi-aperitivi	18	0,28	0,23	0,21	0,20	0,17	0,16		
digestivi	25	0,32	0,26	0,24	0,22	0,19	0,18	digestivi	25	0,20	0,16	0,15	0,14	0,12	0,11		
digestivi	30	0,39	0,32	0,29	0,27	0,23	0,22	digestivi	30	0,24	0,19	0,18	0,16	0,14	0,13		
superalcolici	35	0,45	0,37	0,34	0,31	0,27	0,25	superalcolici	35	0,27	0,22	0,21	0,19	0,16	0,15		
superalcolici	45	0,58	0,47	0,43	0,40	0,35	0,33	superalcolici	45	0,35	0,29	0,26	0,24	0,21	0,20		
superalcolici	60	0,77	0,63	0,58	0,53	0,46	0,43	superalcolici	60	0,47	0,38	0,35	0,33	0,28	0,26		
champagne/spumante	11	0,37	0,31	0,28	0,26	0,22	0,21	champagne/spumante	11	0,22	0,18	0,16	0,15	0,13	0,12		
ready to drink	2,8	0,12	0,10	0,09	0,08	0,07	0,07	ready to drink	2,8	0,07	0,06	0,06	0,05	0,04	0,04		
ready to drink	5	0,24	0,20	0,18	0,17	0,17	0,14	ready to drink	5	0,15	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08		

** Esempi: donna, peso 45 Kg, ha assunto a stomaco vuoto 1 birra leggera ed 1 aperitivo alcolico. Alcolemia attesa: $0,39+0,49 = 0,88$ grammi/litro; donna, peso 60 Kg, ha assunto a stomaco pieno 2 superalcolici (60%). Alcolemia attesa: $0,35+0,35 = 0,70$.

UOMINI

BEVANDA	Gradazione vol/vol (%)	STOMACO VUOTO						BEVANDA	Gradazione vol/vol (%)	STOMACO PIENO							
		Peso corporeo (Kg)								Peso corporeo (Kg)							
		55	65	70	75	80	90			55	65	70	75	80	90		
Livelli teorici di alcolemia																	
birra analcolica	0,5	0,04	0,03	0,03	0,01	0,01	0,01	birra analcolica	0,5	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01		
birra leggera	3,5	0,25	0,21	0,19	0,18	0,17	0,15	birra leggera	3,5	0,14	0,12	0,11	0,10	0,10	0,09		
birra normale	5	0,35	0,30	0,28	0,26	0,24	0,22	birra normale	5	0,20	0,17	0,16	0,15	0,14	0,12		
birra speciale	8	0,56	0,48	0,44	0,41	0,39	0,35	birra speciale	8	0,33	0,28	0,26	0,24	0,22	0,20		
birra doppio malto	10	0,71	0,6	0,55	0,52	0,49	0,43	birra doppio malto	10	0,41	0,34	0,32	0,30	0,28	0,25		
vino	12	0,32	0,27	0,25	0,24	0,22	0,20	vino	12	0,18	0,16	0,15	0,14	0,13	0,11		
vini liquorosi-aperitivi	18	0,31	0,26	0,24	0,23	0,21	0,19	vini liquorosi-aperitivi	18	0,18	0,15	0,14	0,13	0,12	0,11		
digestivi	25	0,20	0,17	0,16	0,15	0,15	0,12	digestivi	25	0,12	0,10	0,10	0,09	0,08	0,08		
digestivi	30	0,24	0,21	0,19	0,18	0,18	0,15	digestivi	30	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09		
superalcolici	35	0,28	0,24	0,22	0,21	0,19	0,17	superalcolici	35	0,17	0,15	0,14	0,13	0,12	0,11		
superalcolici	45	0,36	0,31	0,29	0,27	0,25	0,22	superalcolici	45	0,22	0,19	0,17	0,16	0,15	0,14		
superalcolici	60	0,48	0,41	0,38	0,36	0,33	0,30	superalcolici	60	0,30	0,25	0,23	0,22	0,20	0,18		
champagne/spumante	11	0,24	0,19	0,18	0,17	0,16	0,14	champagne/spumante	11	0,14	0,11	0,11	0,10	0,09	0,08		
ready to drink	2,8	0,08	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05	ready to drink	2,8	0,05	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03		
ready to drink	5	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09	ready to drink	5	0,09	0,08	0,07	0,07	0,06	0,06		

** Esempi: uomo, peso corporeo 75 Kg, ha assunto a stomaco vuoto 2 birre speciali. Alcolemia attesa: $0,41+0,41 = 0,82$ grammi/litro; uomo, peso corporeo 55 Kg, ha assunto a stomaco vuoto 1 birra doppio malto ed 1 superalcolico di media gradazione (45%). Alcolemia attesa: $0,71+0,36 = 1,07$ grammi/litro.

AVVERTENZE PER UNA CORRETTA LETTURA DELLA TABELLA

La tabella fornisce informazioni volte a favorire una autovalutazione dei livelli di alcolemia (concentrazione di alcol nel sangue) conseguenti all'assunzione delle più comuni bevande alcoliche; lo scopo principale è quello di contribuire ad identificare o calcolare le quantità di alcol che determinano il superamento del limite legale fissato per la guida e di promuovere una guida sicura e responsabile.

A tal fine è importante sapere che:

- esiste un legame diretto tra livelli crescenti di alcolemia (concentrazione di alcol nel sangue) e rischio relativo di causare o essere coinvolti in un incidente grave o mortale;
- le alterazioni delle capacità alla guida sono direttamente influenzate dalla quantità di alcol consumata e si manifestano con l'assunzione di tutti i tipi di bevande alcoliche, senza distinzione;
- tutte le quantità di alcol, anche quelle minime o moderate, pongono l'individuo in una condizione di potenziale rischio;
- a parità di quantità di alcol consumate, individui differenti possono registrare variazioni anche notevoli nei livelli di alcolemia, in funzione: del genere (con differenze tra maschi e femmine), dell'età, della massa corporea (magrezza o obesità), della assunzione o meno di cibo (se a stomaco pieno o a digiuno), della consuetudine con cui si assume alcol, della presenza di malattie o condizioni psico-fisiche individuali o genetiche, della assunzione di farmaci anche di uso comune (es. aspirina, antistaminici, anticoncezionali, antinfiammatori, antipertensivi, anticoagulanti, antibiotici, farmaci per il sistema nervoso). Di conseguenza, a fronte delle molteplici variabili che possono influenzare il livello individuale di alcolemia, è nella pratica impossibile calcolare con precisione la quantità esatta di alcol da assumere senza superare il limite legale di alcolemia dello 0,5 grammi/litro.

Non esistono livelli di consumo alcolico sicuri alla guida.

Il comportamento più sicuro per prevenire un incidente alcolcorrelato è di evitare di consumare bevande alcoliche se ci si deve porre alla guida di un qualunque tipo di veicolo.

NOTA BENE: i valori di alcolemia riportati in tabella non hanno una validità legale, rappresentano solo una stima della concentrazione di alcol nel sangue conseguente all'assunzione di un'unità di bevanda alcolica e forniscano un valore puramente indicativo che non può essere in alcun modo acquisito come garanzia di sicurezza e/o di idoneità psico-fisica alla guida.

TABELLA DESCrittiva DEI PRINCIPALI SINTOMI CORRELATI AI DIVERSI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE ALCOLEMICA

(Art. 6 del decreto-legge 3 agosto 2007 n. 117 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 2 ottobre 2007, n. 160)

LIMITE LEGALE DEL TASSO ALCOLEMICO PER LA GUIDA: 0,5 GRAMMI per LITRO

Concentrazione di alcol nel sangue (g/L)	Sensazioni più frequenti (*)	Effetti progressivi e abilità compromesse (*)
0	Nessuna	Nessuna
0.1-0.2	Iniziale sensazione di ebbrezza Iniziale riduzione delle inibizioni e del controllo	Affievolimento della vigilanza, attenzione e controllo Iniziale riduzione del coordinamento motorio Iniziale riduzione della visione laterale Nausea
0.3-0.4	Sensazione di ebbrezza. Riduzione delle inibizioni, del controllo e della percezione del rischio	Riduzione delle capacità di vigilanza, attenzione e controllo Riduzione del coordinamento motorio e dei riflessi Riduzione della visione laterale Vomito
0.5 g/L : LIMITE LEGALE DEL TASSO ALCOLEMICO PER LA GUIDA		
0.5-0.8	Cambiamenti dell'umore Nausea, sonnolenza Stato di eccitazione emotiva	Riduzione della capacità di giudizio Riduzione della capacità di individuare oggetti in movimento e della visione laterale Riflessi alterati Alterazione delle capacità di reazione agli stimoli sonori e luminosi Vomito
0.9-1.5	Alterazione dell'umore Rabbia Tristezza Confusione mentale, disorientamento	Compromissione della capacità di giudizio e di autocontrollo Comportamenti socialmente inadeguati Linguaggio mal articolato Alterazione dell'equilibrio Compromissione della visione, della percezione di forme, colori, dimensioni Vomito
1.6-3.0	Stordimento Aggressività Stato depressivo Apatia Letargia	Compromissione grave dello stato psicofisico Comportamenti aggressivi e violenti Difficoltà marcata a stare in piedi o camminare Stato di inerzia generale Ipotermia Vomito
3.1- 4.0	Stato di incoscienza	Allucinazioni Cessazione dei riflessi Incontinenza Vomito Coma con possibilità di morte per soffocamento da vomito
Oltre 4	Difficoltà di respiro, sensazione di soffocamento Sensazione di morire	Battito cardiaco rallentato Fame d'aria Coma Morte per arresto respiratorio

(*) A parità di quantità di alcol assunto, sensazioni ed effetti sono estremamente variabili da soggetto a soggetto, con possibilità di manifestazioni anche opposte tra di loro; in tabella sono riportati sensazioni ed effetti più frequentemente rilevati.

DISPOSIZIONI PER LA

VENDITA AL MINUTO E CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE NEI PUBBLICI ESERCIZI

(l'esposizione del presente cartello in luogo ben visibile è obbligatoria ai sensi dell'art. 180 del Reg. P.S.)

TESTO UNICO delle Leggi di Pubblica Sicurezza Regio Decreto 18 giugno 1931, n.773

Art. 96 - Abrogato dall'art. 1,1° comma, legge 14/10/1974, nr. 524;

Art. 97 - Abrogato dall'art. 1,1° comma, legge 14/10/1974, nr. 524;

Art. 101 - È vietato di adibire il locale di un pubblico esercizio a ufficio di collocamento o di pagamento delle mercedi agli operai.

Il 2° e 3° comma sono stati abrogati dall'art. 25 della legge 26/04/1934, nr. 653 sulla tutela dei lavori delle donne e delle fanciulle.

REGOLAMENTO di Pubblica Sicurezza Decreto 6 maggio 1940, nr. 635

Art. 173. - Nell'interesse pubblico, l'autorità competente a fissare gli orari dei pubblici esercizi, ha facoltà di consentire eccezionalmente, il prolungamento dell'orario anche ove occorra, durante tutta la notte, tenendo conto delle esigenze e delle consuetudini locali.
Durante il prolungamento dell'orario non è consentito l'esercizio dei giochi, ancorché sia stata conseguita la relativa licenza.

Art. 176. - Agli effetti dell'art. 86 della legge, non si considera vendita al minuto di bevande alcoliche quella fatta in recipienti chiusi secondo le consuetudini commerciali, e da trasportarsi fuori del locale di vendita, purché la quantità contenuta nei singoli recipienti non sia inferiore a litri 0,200 per le bevande alcoliche di cui all'art. 89 della legge, ed a litri 0,33 per le altre. Per le bevande non alcoliche, è considerata vendita al consumo minuto esclusivamente quella congiunta al consumo.

Art. 177. - Si considerano bevande alcoliche aventi un contenuto in alcole superiore al 21 per cento del volume anche quelle che vengano ridotte al disotto di tale limite mediante diluizione e miscele all'atto della vendita il minuto.

Art. 178. - Il divieto di vendita nei giorni festivi delle bevande di cui all'art. 89 della legge, non si estende agli alberghi, alle locande, e alle pensioni, purché le somministrazioni siano fatte, di regola, a persone

N.B.: è pure obbligatoria l'esposizione, in luogo ben visibile al pubblico, dell'elenco delle bevande alcoliche che abbiano un contenuto in alcole superiore al 21 per cento di volume (art. 180 Reg. 6 maggio 1940, n.635)



VIETATO FUMARE

Legge 11 novembre 1975 n. 584 art. 1 - D.P.C.M. 14 dicembre 1995

Legge 16 gennaio 2003 n.3 art. 51, L. n. 311 del 30.12.2004 c. 189
I trasgressori sono soggetti al pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00

La misura della sanzione amministrativa (art. 7 legge 1 novembre 1975 n. 584, art. 52 comma 20 legge 28 dicembre 2001 n. 448 e art. 1 comma 189 legge 30 dicembre 2004 n. 31) è raddoppiata: qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

Spetta all'Autorità competente oltre che all'incaricato di questa struttura SIC, vigilare sull'osservanza del divieto ed accertarne le relative infrazioni

Numero Verde
800 684822
CENTRO DI MEDICINA DEL LAVORO

Numero Verde
800 684822
segreteria@topsafety.it

Numero Verde
800 684822
CENTRO DI MEDICINA DEL LAVORO

Numero Verde
800 684822
segreteria@topsafety.it

TABELLA DEI GIOCHI PROIBITI

Agli effetti dell'art. 110 del RD. 18.06.1931 n° 773-T.U.L.P.S. e s.m.i. e dell'art. 195 del RD. 6.5.40. n° 635, in tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi pubblici, compresi i circoli privati, sono vietati i seguenti giochi:

CARTE

Baccarat, bariera, bassetta faraone, bazzica, Jack, Berlinia, bestia, ieri, burro, cartella, chemin de fer, cincin-Mina, camuffo, copra, cassette, cocco, con francese, erbetta o punto del marinai, epant, fante di picche, faraone, lussata, gaffa o gaffetto, kong kung, lancichenetto, lausquenet, mans, nove o macao o gioco dei nove, marzetti, mercante, morra, naso, passa o manca dieci, passatella, pittochetto, poker, ponsette, primiera, pariglia, piattello, quindici o diavolo, tamino, roulette, sette e ½, tagliare, tre carte, trenta, trenta e quaranta, trentuno, trentacinque, undici e ½, ventuno, zecchinetta.

congegni automatici semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio o in denaro o in natura o vincite di valore superiore allimiti fissati al comma 6 dell'art. 110 T.U.L.P.S., escluse le macchine vidimatrice per giochi gestiti dallo Stato.

OGNI TIPO DI SCOMMESA

Ogni tipo di scommessa, nonché qualsiasi attività, anche se esercitata per via elettronica, finalizzata ad accettare, raccogliere o comunque lavorare con scommesse; vietate altresì le scommesse connesse con l'esercizio dei giochi.

PRESCRIZIONI

L'installazione, la gestione e l'utilizzo di tali apparecchi è regolata dall'art. 110 R.D. 773 (T.U.L.P.S.) e.s.m.i.

Sono vietati tutti gli apparecchi per il gioco d'azzardo, anche non compresi nella presente tabella.

Tutti gli apparecchi devono essere privi di qualsiasi congegno atto a modificare o alterare a qualsiasi titolo il funzionamento. Tutti gli apparecchi a sentire l'immediata verifica da parte delle forze dell'ordine. L'utilizzo degli apparecchi del congegni di cui al comma 6 dell'art. 110 T.U.L.P.S. è vietato ai minori di 18 anni.

L'uso dei giochi di cui al comma 7 dell'art. 110 T.U.L.P.S. è vietato ai minori di 14 anni se non accompagnati dall'esercente la potestà dei genitori.

Gli apparecchi e congegni che producono immagini e sequenze che comunque possono creare turbamento o forme negativamente initative di minori.

L'attività deve essere svolta nel rispetto degli orari previsti dalla normativa comunale relativa agli orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi.

La presente tabella deve essere esposta nel pubblico esercizio e in tutte le sale a ambienti nei quali si è autorizzati a tenere giochi leciti.

ALTRI GIOCHI

Battifondo, baccarat con brillini, bigliardino inglese, bigliardino (detto tic tac), brillini a cantone, bismarck, campanello, cartettella, giardinetto, nove o macao, parigina, pula, ponte, rosa bianca, rosa rossa, trottola, trucco inglese.

APPARECCHI E CONGEgni AUTOMATICI, SEMI AUTOMATICI, ELETTRONICI ED ELETTROMECCANICI DA INTRATTENIMENTO E DA GIOCO

Sono vietati tutti gli apparecchi e semiautomatici ed elettronici i caratteristici di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S. privi dei prescritti nulla osta della amministrazione finanziaria. Si considerano apparecchi e

un minore di sedici anni, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità è punito con la pena pecuniaria dell'ammenda di €500 a €2.582 o la pena della permanenza domiciliare da 15 giorni a 45 giorni ovvero la pena del lavoro pubblica utilità da 20 giorni a 6 mesi, ai sensi dell'art. 52 II co., lett.b del D. Lgs. 28 agosto 2000 n. 274.

Le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa commessa più di una volta sia applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da €500 a €2.000 con la sospensione delle attività per tre mesi.

CODICE PENALE

Art. 689 - Somministrazione di bevande alcoliche a minori ad inferni di menù. L'esercente di un'osteria o altro pubblico spazio di cibi o di bevande, il quale somministra in luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcoliche, a

IL PERSONALE DI QUESTO PUBBLICO ESERCIZIO SI RISERVA DI CHIEDERE UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO PER VERIFICARE L'EFFECTIVA ETÀ DEL CLIENTE

ORARIO DI APERTURA E CHIUSURA

	DALLE ORE	ALLE ORE	DALLE ORE	ALLE ORE
LUNEDÌ	_____	_____	_____	_____
MARTEDÌ	_____	_____	_____	_____
MERCOLEDÌ	_____	_____	_____	_____
GIOVEDÌ	_____	_____	_____	_____
VENERDÌ	_____	_____	_____	_____
SABATO	_____	_____	_____	_____
DOMENICA	_____	_____	_____	_____
IL LOCALE RIMANE CHIUSO PER TURNO SETTIMANALE NELL'INTERA GIORNATA DI _____ NELLA MEZZA GIORNATA DI _____			Comunicato al Sindaco ai sensi Art. 8 Legge n. 287/91	
			In data	



GRADO ALCOLICO MINIMO DEI VINI SFUSI

AI SENSI DELL'ART. 25 D.P.R. 2/2/65 N.162

VINI BIANCHI E ROSSI

minimo complessivo 10°
di cui svolto minimo 6°

VINI AROMATIZZATI E LIQUORI VERMOUTH

minimo 16°
tipo secco (dry) minimo 18°

VINI SPUMANTI

minimo complessivo 11°
di cui svolto minimo 6°

MARSALA

fini: minimo 17°
superiori, vergini o speciali: minimo 18°





Gentile cliente, se hai delle allergie e/o delle intolleranze e per informazioni riguardo gli ingredienti presenti negli alimenti e nelle bevande servite in questo esercizio ti invitiamo a richiedere, prima di ordinare il pasto o la bevanda, informazioni al nostro personale. Siamo pronti per aiutarti nel migliore dei modi.



Dear customer, if you have allergies and/or intolerances, and for information about the ingredients in foods and beverages served in this exercise, please ask before ordering a meal or drink, information to our staff. We are ready to help in the best way.



Lieber Kunde, wenn Sie Allergien und/oder Unverträglichkeiten, und für Informationen über die Inhaltsstoffe in Lebensmitteln und Getränken in dieser Übung serviert haben, fragen Sie vor der Bestellung eine Mahlzeit oder ein Getränk, Informationen an unsere Mitarbeiter. Wir sind bereit, auf die beste Weise zu helfen.




Estimado cliente, si usted tiene alergias y/o intolerancias, y para obtener información acerca de los ingredientes presentes en los alimentos y bebidas que se sirven en este ejercicio, por favor preguntarle, antes de ordenar una comida o bebida, a nuestro personal. Estamos listos para ayudarle de la mejor manera.



Spoštovani kupec, če imate alergije in/ali preobčutljivost in informacije o sestavinah živil in pijač služili v tej vaji, se posvetujte, preden naročite obrok ali pijačo, informacije za naše osebje. Mi smo pripravljeni pomagati na najboljši način.

La direzione _____



IO POSSO ENTRARE

- Pet friendly -

Legge Regionale 11 ottobre 2012, n.20:
"Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione".



IO NON POSso ENTRARE

Comunicato al Comune di _____ in data _____

Legge Regionale 11 ottobre 2012, n.20,
"Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione".
Art. 20, comma 4: "Il responsabile degli esercizi pubblici e commerciali,
nonché dei locali e degli uffici aperti al pubblico può adottare misure
limitative all'accesso, previa comunicazione al Sindaco".

Numero Verde
800 684822
segretaria@topsafety.it

Numero Verde
800 684822
segretaria@topsafety.it

TOP SAFETY
NEXT GENERATION 2.0
CENTRO DI MEDICINA DEL LAVORO

Numero Verde
800 684822
segretaria@topsafety.it

TOP SAFETY
NEXT GENERATION 2.0
CENTRO DI MEDICINA DEL LAVORO

A.D.L.I. è un'associazione professionale e sindacale datoriale, costituita in base all'art. 39 della Costituzione Italiana e rappresenta i professionisti e le aziende e tutti gli operatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

SOSTANZE O PRODOTTI CHE PROVOCANO ALLERGIE O INTOLLERANZE



Frutta a guscio

mandorle (*Amigdalus communis* L.), nocciole (*Corylus avellana*), noci (*Juglans regia*), noci di acagiu (*Anacardium occidentale*), noci di pecan [*Carya illinoiensis*(Wangenh) K. Koch], noci del Brasile (*Bertholletia excelsa*), pistacchi (*Pistacia vera*), noci macadamia o noci del Queensland (*Macadamia ternifolia*) e i loro prodotti, tranne per la frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l'alcol etilico di origine agricola.



Sedano

e prodotti a base di sedano.



Senape

e prodotti a base di senape.



Semi di sesamo

e prodotti a base di semi di sesamo.



Anidride solforosa

e solfiti in concentrazioni superiori a 10mg/kg o 10mg/l espressi in termini di SO₂ totale da calcolarsi per i prodotti così come proposti pronti al consumo o ricostituiti conformemente alle istruzioni dei fabbricanti.



Cereali contenenti glutine

(grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati) e prodotti derivati, tranne: Sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio; Malto destrine a base di grano; Sciroppi di glucosio a base di orzo; Cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l'alcol etilico di origine agricola.



Latte

e prodotti a base di latte (incluso lattosio), tranne: siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l'alcol etilico di origine agricola; lattiolato, (sono compresi latte bovino, caprino, ovino, e ogni tipo di prodotto da esso derivato).



Crostacei

e prodotti a base di crostacei.



Uova

e prodotti a base di uova. (sono comprese le uova di tutte le specie di animali ovipari)



Pesce

e prodotti a base di pesce, tranne: gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi; gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino.



Arachidi

e prodotti a base di arachidi.



Lupini

e prodotti a base di lupini.



Soia

e prodotti a base di soia, tranne: olio e grasso di soia raffinato; tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale, tocoferolo succinato D-alfa naturale a base di soia; oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia; estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia.



Molluschi

e prodotti a base di molluschi.

Chiamaci!

Numero Verde
800 684822



segreteria@topsafety.it

Top Safety®
Sede Nazionale
Via Enrico Fermi, 5 - 35136 Padova (PD)

www.topsafety.it